

Иллюстрация 1







Иллюстрация 2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	МСО1.07.01.02.00.000	Рама в сборе	1	
2	МСО1.07.01.29.00.000	Нож шнека правый	1	
3	МСО1.07.01.30.00.000	Нож шнека левый	1	
4		Болт М8х25 ГОСТ 15591-70	28	
5		Шайба 8Л ГОСТ 6402-70	28	
6		Шайба А 8.37 ГОСТ 10450-78	28	

Спецификация 2




Иллюстрация 3

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Примечание</i>
1	<i>МСО1.07.01.12.00.000</i>	<i>Корпус верхнего кожуха</i>	1	
2	<i>МСО1.07.01.12.02.00.000</i>	<i>Кожух</i>	1	
3	<i>МСО1.07.01.12.00.00.007</i>	<i>Левая боковина</i>	1	
4	<i>МСО1.07.01.12.00.00.007-01</i>	<i>Правая боковина</i>	1	
5	<i>МСО1.07.01.12.01.00.000</i>	<i>Сетка 1</i>	2	
6	<i>МСО1.07.01.12.07.00.000</i>	<i>Сетка 2</i>	1	
7	<i>МСО1.07.01.12.08.00.000</i>	<i>Сетка 3</i>	1	
8	<i>МСО1.07.01.12.00.00.006</i>	<i>Сетка боковая</i>	2	
9	<i>МСО1.07.01.12.00.00.008</i>	<i>Прижимная планка</i>	4	
10	<i>МСО1.07.01.12.03.00.007</i>	<i>Крышка</i>		
11		<i>Болт М6х14 ГОСТ 7802-81</i>	24	
12		<i>Болт М6х75 ГОСТ 7802-81</i>	5	
13		<i>Болт М6х10 ГОСТ 15591-70</i>	8	
14		<i>Гайка М6-6Н ГОСТ 5915-70</i>	29	
15		<i>Шайба 6Л ГОСТ 6402-70</i>	29	
16		<i>Шайба А.6.37 ГОСТ 11371-78</i>	21	





Иллюстрация 4

7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	МСО1.07.01.01.000	Барабан очесывающий	1	
2	МСО1.07.01.01.03.000	Левый опорный узел	1	
3	МСО1.07.01.01.04.000	Правый опорный узел	1	
4	МСО1.07.01.01.05.000	Гребенка	126	
5	МСО1.07.01.01.007	Фланец	2	
6		Болт М6х25 ГОСТ 15591-70	8	
7		Винт М8-6дх20 ГОСТ 11738-84	504	
8		Шайба 6Л ГОСТ 6402-70	8	
9		Шайба 8Л ГОСТ 6402-70	504	

Спецификация 4



Спецификация 5	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	1	МСО1.07.01.01.003	Звездочка 21-25,4	1	
	2	МСО1.07.01.01.005	Ось левая	1	
	3	МСО1.07.01.01.007	Проставка D50 t6	1	
	4	МСО1.07.01.01.008	Плита левая	1	
	5	МСО1.07.01.01.011	Болт	4	
	6	МСО1.07.01.01.012	Сухарик	4	
	7	МСО1.07.01.01.013	Стоп пластина	2	
	8	ГОСТ 24850-82	Подшипник 680211	1	
	9		Шайба А 12.37 ГОСТ 6958-78	4	
	10		Шпонка 14 x 9 x 45 ГОСТ 23360-78	1	
	11		Шайба 16Л ГОСТ 6402-70	1	
	12		Болт М10x40 ГОСТ 15591-70	3	
	13		Болт М16x35 ГОСТ 15591-70	1	
	14		Шайба 10Л ГОСТ 6402-70	3	
	15		Шпонка 18 x 11 x 56 ГОСТ 23360-78	1	
	16		Шайба ГОСТ 28848-90-16-100HV	1	





Иллюстрация 6

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	МСО1.07.01.01.006	Ось правая	1	
2	МСО1.07.01.01.009	Плита правая	1	
3	МСО1.07.01.01.011	Болт	4	
4	МСО1.07.01.01.013	Стоп пластина	2	
5	МСО1.07.01.01.015	Кожух подшипника	1	
6		Болт М6х10 ГОСТ 15591-70	2	
7		Болт М10х40 ГОСТ 15591-70	3	
8	ГОСТ 24850-82	Подшипник 680211	1	
9		Шайба 6Л ГОСТ 6402-70	2	
10		Шайба 10Л ГОСТ 6402-70	3	
11		Шайба А 12.37 ГОСТ 6958-78	4	
12		Шпонка 18 x 11 x 56 ГОСТ 23360-78	1	

Спецификация 6

Иллюстрация 7



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	МСО1.07.01.04.01.000	Левая половина дитера	1	
2	МСО1.07.01.04.01.000-1	Правая половина дитера	1	
3	МСО1.07.01.04.06.000	Средний опорный узел	1	
4	МСО1.07.01.04.09.000	Левый опорный узел	1	
5	МСО1.07.01.04.10.000	Правый опорный узел	1	
6	МСО1.07.01.04.05.001	Фланец	2	
7	МСО1.07.01.04.05.002	Фланец	2	
8	МСО1.07.01.04.010	Обечайка из сетки	2	
9	МСО1.07.01.04.02.012	Гребенка дитера	84	
10		Кольцо запорное 45 МН 470-61	2	
11		Болт М6х25 ГОСТ 15591-70	16	
12		Болт М6х25 ГОСТ 15591-70	336	
13		Шайба 8Л ГОСТ 6402-70	336	
14		Шайба 6Л ГОСТ 6402-70	16	

Спецификация 7





Иллюстрация 8

Спецификация 8	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	1	МСО1.07.01.04.07.000	Вал ведомый	1	
	2	МСО1.07.01.04.11.000	Уголок	2	
	3	МСО1.07.01.04.06.001	Плита	1	
	4	МСО1.07.01.04.06.002	Хомут	2	
	5	МСО1.07.01.04.06.003	Вал ведущий	1	
	6	МСО1.07.01.04.06.004	Звездочка 19-25,4	2	
	7	МСО1.07.01.04.06.005	Пластина	2	
	8	МСО1.07.01.04.06.006	Пластина	1	
	9	МСО1.07.01.04.06.007	Ось	1	
	10		Болт М8х16 ГОСТ 15591-70	2	
	11		Болт М10х25 ГОСТ 15591-70	3	
	12		Болт М10х40 ГОСТ 15591-70	2	
	13		Болт М12х50 ГОСТ 15591-70	4	
	14		Болт М12х65 ГОСТ 15591-70	2	
	15		Винт М8-6дх25 ГОСТ 11738-84	2	
	16		Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70	2	
	17	ГОСТ 24850-81	Подшипник 480209	1	
18	МСО1.07.01.04.08.000	Цель 2ПР-25.4-114	1	18 звеньев	





Спецификация 9	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	1	МСО1.07.01.00.011	Болт	4	
	2	МСО1.07.01.04.09.002	Плита	1	
	3	МСО1.07.01.04.09.003	Стоп пластина	2	
	4	МСО1.07.01.04.09.007	Вал левой опоры	1	
	5	МСО1.07.01.04.09.008	Звездочка 14-25,4	1	
	6	МСО1.07.01.04.09.009	Проставка	3	
	7		Болт М10х35 ГОСТ 15591-70	3	
	8		Болт М16х35 ГОСТ 15591-70	1	
	9	ГОСТ 24850-81	Подшипник 680208	1	
	10		Шайба 10Л ГОСТ 6402-70	3	
	11		Шайба 16Л ГОСТ 6402-70	1	
	12		Шайба А 12.37 ГОСТ 6958-78	4	
	13		Шайба А 16.37 ГОСТ 6958-78	1	
	14		Шпонка 12 х 8 х 45 ГОСТ 23360-78	1	
	15		Шпонка 14 х 9 х 56 ГОСТ 23360-78	1	





Иллюстрация 10


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	МСО1.07.01.00.011	Болт	4	
2	МСО1.07.01.04.09.002	Плита	1	
3	МСО1.07.01.04.09.003	Стоп пластина	2	
4	МСО1.07.01.04.10.001	Вал правой опоры	1	
5	МСО1.07.01.04.10.002	Крышка	1	
6		Болт М6-6дх10 ГОСТ 7798-70	2	
7		Болт М10-6дх35 ГОСТ 7796-70	3	
8	ГОСТ 24850-81	Подшипник 680208	1	
9		Шайба 6Л ГОСТ 6402-70	2	
10		Шайба 10Л ГОСТ 6402-70	3	
11		Шайба А 12.37 ГОСТ 6958-78	4	
12		Шпонка 14 x 9 x 56 ГОСТ 23360-78	1	

Спецификация 10




*Иллюстрация 11*















<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Примечание</i>
1	МСО1.07.01.00.011	Болт	4	
2	МСО1.07.01.03.02.004	Стоп пластина	2	
3	МСО1.07.01.03.03.001	Плита	1	
4	МСО1.07.01.03.03.002	Вал правой опоры	1	
5	МСО1.07.01.03.03.004	Пластина датчика	1	
6	МСО1.07.01.03.03.005	Крышка	1	
7		Болт М8х60 ГОСТ 15591-70	3	
8		Болт М10х35 ГОСТ 15591-70	3	
9		Болт М16х35 ГОСТ 15591-70	1	
10	ГОСТ 24850-81	Подшипник 680208	1	
11		Шайба 8Л ГОСТ 6402-70	3	
12		Шайба 10Л ГОСТ 6402-70	3	
13		Шайба 16Л ГОСТ 6402-70	1	
14		Шайба А 12.37 ГОСТ 6958-78	4	
15		Шпонка 14 х 9 х 63 ГОСТ 23360-78	1	

Спецификация 14



Спецификация 15	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	1	МС01.07.01.20.01.000	Диск под пружины	1	
	2	МС01.07.01.20.00.001	Звездочка	1	
	3	МС01.07.01.20.00.002	Диск средний ведущий	1	
	4	МС01.07.01.20.00.003	Втулка	1	
	5	МС01.07.01.20.00.006	Вставка	1	
	6	МС01.07.01.20.00.008	Диск ведомый	2	
	7		Болт 3М10х80 (S16) ГОСТ 15589-70	6	
	8		Болт М16х35 ГОСТ 15591-70	1	
	9		Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70	6	
	10		Шайба 16Л ГОСТ 6402-70	1	
	11		Шайба ГОСТ 28848-90-16-100HV	1	
	12		Шайба ГОСТ Р ИСО 10673-L-10-25CrMo4	6	
	13	54-01069	Накладка фрикционная d215x140x4	4	
	14		Пружина	6	
15		Стопорная проволока	1		





Иллюстрация 16





Спецификация 17	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	1	МСО1.07.01.10.00.000	Контрпривод	1	
	2	МСО1.07.01.11.00.000	Муфта фрикционная	1	
	3	МСО1.07.01.21.04.000	Натяжитель привода	1	
	4	МСО1.07.01.21.01.000	Натяжитель шнека	1	
	5	МСО1.07.01.21.03.000	Натяжитель привода	1	
	6	МСО1.07.01.21.02.000	Натяжитель привода двухопорный	1	
	7	МСО1.07.01.18.00.000	Успокоитель первый	1	
	8	МСО1.07.01.19.00.000	Успокоитель второй	1	
	9	МСО1.07.01.27.00.000	Упор-защелка правая	1	
	10	МСО1.07.01.28.00.000	Упор-защелка левая	1	
	11	МСО1.07.01.25.00.000	Шарнир кожуха правый	1	
	12	МСО1.07.01.26.00.000	Шарнир кожуха левый	1	
	13	МСО1.07.01.22.001	Цель ПР-19.5-40 ГОСТ 13568-97	1	
	14	МСО1.07.01.22.002	Цель ПР-25.4-60 ГОСТ 13568-97	1	
	15	МСО1.07.01.22.003	Цель2 ПР-25.4-60 ГОСТ 13568-97	1	
	16	DIN 11024	Шплинт пружинный d4	2	
	17		Болт М16х70 ГОСТ 15591-70	4	
18		Болт М10х25 ГОСТ 15591-70	4		







Иллюстрация 18

Спецификация 18	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	1	МСО1.07.01.10.01.000	Муфта обгонная	1	
	2	МСО1.07.01.10.02.000	Звездочка привода 17	1	
	3	МСО1.07.01.10.00.001	Опора	2	
	4	МСО1.07.01.10.00.002	Крышка	2	
	5	МСО1.07.01.10.00.003	Втулка	2	
	6	МСО1.07.01.10.00.004	Втулка	2	
	7	МСО1.07.01.10.00.005	Прокладка	2	
	8	МСО1.07.01.10.00.006	Вал	1	
	9	МСО1.07.01.10.00.007	Звездочка 20	1	
	10	МСО1.07.01.10.00.008	Шайба	1	
	11	МСО1.07.01.10.00.009	МСО1.07.01.10.00.009	1	
	12		Болт М8х25 ГОСТ 15591-70	12	
	13		Болт М16х70 ГОСТ 15591-70	4	
	14		Гайка КМ 10ГОСТ 8530-90	2	
	15		Подшипник 1210 ГОСТ 28428-90	2	
	16		Шайба 8Л ГОСТ 6402-70	12	



Спецификация 19	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	1	МСО1.07.01.10.01.001	Корпус	1	
	2	МСО1.07.01.10.01.002	Шестерня внутренняя	1	
	3	МСО1.07.01.10.01.003	Каретка	1	
	4	МСО1.07.01.10.01.004	Кольцо	2	
	5	МСО1.07.01.10.01.005	Звездочка	1	
	6	МСО1.07.01.10.01.006	Сухарик	3	
	7	МСО1.07.01.10.01.007	Шарик	3	
	8		Пружина	1	
	9		Пружина	1	
	10		Пружина	1	
	11		Винт А.М8-6дх50 ГОСТ 11074-93	4	
	12		Винт М12-6дх35 ГОСТ 11738-84	6	
	13		Кольцо А100.50 ХГА ГОСТ 13943-86	2	
	14		Подшипник 180211 ГОСТ 8882-75	2	
	15		Шайба 12Л ГОСТ 6402-70	6	





Иллюстрация 20

Спецификация 20	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	1	МСО1.07.01.11.01.000	Корзина	1	
	2	МСО1.07.01.11.02.000	Диск фрикционный	4	
	3	Корпус подшипника	Н.027.108	2	
	4	МСО1.07.01.11.00.001	Плита	2	
	5	МСО1.07.01.11.00.002	Вал	1	
	6	МСО1.07.01.11.00.003	Втулка	2	
	7	МСО1.07.01.11.00.004	_ Одинарная звездочка	1	
	8	МСО1.07.01.11.00.005	Втулка подшипника	2	
	9	МСО1.07.01.11.00.006	Втулка	1	
	10	МСО1.07.01.11.00.007	Штифт	4	
	11	МСО1.07.01.11.00.008	Шайба	2	
	12	МСО1.07.01.11.00.009	Шайба	1	
	13	МСО1.07.01.11.00.010	Диск прижимной	1	
	14	МСО1.07.01.11.00.011	Диск	3	
	15	МСО1.07.01.11.00.012	Диск прижимной	1	
	16	МСО1.07.01.11.00.013	МСО1.07.01.11.00.013	4	
	17	Подшипник 4254910	ГОСТ 4657-82	2	
18		Болт М10х35 ГОСТ 15591-70	6		






*Иллюстрация 21*


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	МСО1.07.01.21.04.01.000	Вилка натяжителя	1	
2	МСО1.07.01.21.00.002	Втулка	2	
3	МСО1.07.01.21.00.009	Палец	1	
4	МСО1.07.01.21.02.001	Звездочка 14-25,4	1	
5	МСО1.07.01.21.04.003	Шайба	1	
6		Пружина натяжителя	1	
7		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70	1	
8		Гайка М20-6Н ГОСТ 2524-70	2	
9		Кольцо А4.7.50 ХГА ГОСТ 13943-86	2	
10		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	2	
11		Шайба 16Л ГОСТ 6402-70	1	
12		Шайба А 16.37 ГОСТ 10450-78	1	

Спецификация 21



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	МСО1.07.01.21.01.01.000	Рычаг натяжителя	1	
2	МСО1.07.01.21.00.003	Упор	1	
3	МСО1.07.01.21.00.007	Втулка	1	
4	МСО1.07.01.21.01.001	Звездочка 17-19,05	1	
5		Болт М16х65 ГОСТ 15591-70	1	
6		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70	1	
7		Кольцо А4.750 ХГА ГОСТ 13943-86	2	
8		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	2	
9		Шайба 16Л ГОСТ 6402-70	2	
10		Шайба А.16.37 ГОСТ 11371-78	1	

Спецификация 22



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	МСО1.07.01.07.00.000	Пружинный блок	1	
2	МСО1.07.01.13.00.000	Лыжа	2	
3	МСО1.07.01.14.00.000	Магнитный датчик	2	
4	МСО1.07.01.17.00.000	Кожух контрпривода	1	
5	МСО1.07.01.24.00.000	Кожух привода	1	
6	МСО1.07.01.02.10.010	Ящик	1	
7		Шплинт 4x71.4 ГОСТ 397-79	1	
8		Болт М6x10 ГОСТ 15591-70	5	
9		Болт М12x25 ГОСТ 15591-70	4	
10		Гайка М36-6Н ГОСТ 5918-73	1	
11		Гайка М36-6Н ГОСТ 5918-73	1	
12		Шайба А.12.37 ГОСТ 11371-78	4	
13		Шайба 12Л ГОСТ 6402-70	4	
14		Шайба 6Л ГОСТ 6402-70	5	

Спецификация 23






Иллюстрация 24

Спецификация 24	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	1	3518050-13610	Пружина сдвоенная	5	
	2	МС01.07.01.07.01.000	Пружина	10	
	3	МС01.07.01.07.02.000	Ухо	1	
	4	МС01.07.01.07.03.000	Винт натяжения	2	
	5	МС01.07.01.07.00.002	Втулка1	1	
	6	МС01.07.01.07.00.003	Втулка2	8	
	7	МС01.07.01.07.00.004	Планка	4	
	8	МС01.07.01.07.00.005	Проставка	1	
	9	МС01.07.01.07.00.006	ВтулкаБ	2	
	10	МС01.07.01.07.00.007	Проставка	1	
	11	МС01.07.01.07.00.008	Палец	1	
	12		Болт М16х65 ГОСТ 15591-70	8	
	13		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70	21	
	14		Гайка М20-6Н ГОСТ 5915-70	6	
	15		Шайба 16Л ГОСТ 6402-70	11	
	16		Шайба А.16.37 ГОСТ 11371-78	19	
17		Шайба С.20.37 ГОСТ 11371-78	4		
					51







Спецификация 26	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	1	МС01.07.01.14.01.000	Механизм датчика	1	
	2	МС01.07.01.14.02.000	Лапа	1	
	3	МС01.07.01.14.03.000	Тяга	1	
	4	МС01.07.01.14.04.000	Основание	1	
	5	3102.3855 (5В)	Датчик	1	
	6	МС01.07.01.14.00.001	Палец1	2	
	7	МС01.07.01.14.00.002	Палец2	1	
	8	МС01.07.01.14.00.003	Втулка	2	
	9	МС01.07.01.14.00.005	Короб	1	
	10		Болт В.М12-6дх60 ГОСТ 3033-79	1	
	11		Болт М8х25 ГОСТ 7802-81	2	
	12		Винт А.М5-6дх16 ГОСТ 11644-75	2	
	13		Винт М6-6дх10 ГОСТ 11738-84	2	
	14		Гайка М8-6Н ГОСТ 5915-70	2	
	15		Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70	1	
	16		Шайба 6Л ГОСТ 6402-70	2	
	17		Шайба 8Л ГОСТ 6402-70	2	
18		Шайба 12Л ГОСТ 6402-70	1		

